

Chelva blanca

Vass4R13s041-045





Collection Vassal-Montpellier

660Mtp38


~~1.23 S5~~

Chelva blanca

4 R13 s 41-45

Chelva blanca

1.23 S5


01
V4













01
V4



38

DESIGNATION Chelva blanca

CLOS 1 PLANCHE 23 RANG 5 souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 x +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G 22 - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x20

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 0
s3 3
s4 0
s5 6

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

38

DESIGNATION : Chelva blanca

CLOS 1 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - c

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de Maturation : 4.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G 27 - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x20

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 2
s3 3
s4 0
s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Chelva blanca

CLOS 1 PLANCHE 23 RANG 5 Souche 5

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22-9-75 x +6

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G 25 - M - P 23x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10
s2 6
s3 0
s4 0
s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

38

Année : 1973

Emplacement ....1.23 Ś.5....... Désignation Chelva blanca

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30.3	3-4				
1	3	0	0				
2	3	0	0				
3	4	1	2 x				
4 8							
5	~~3~~ 1	1	2 x	D le 3-4.73x			

38

Année : 1974

Emplacement ......1-23 5 5........ Désignation Chelva blanca

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	27.3				
1	2	0	0				
2	3	1	2 x				
3	4	0	3 x		25-3.74a		
4	3	1	3 x	D le			
5	2	0	2 x		+5		

Chelva blanca

Année : 1975

Emplacement ....1. 23 S5.... Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	17.3	21.3			
1	4	1	1	1			
2	4	1	2	2 x			
3	4	0	2	3 x	+8		
4	5	1	2	3 x			
5	4	0	0	0	D621	-3.75 x	

ANNEE : 1994

NOM Chelva blanca EMPLACEMENT 1.23 S5 -
4 R13 s 41.45

066038

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	~~Ferti-lité~~	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1				~~0~~ 2		26.5	28.5	30.5				
2				~~3~~ 2			+5					
3 ~~3~~				0								
~~4~~												
~~5~~												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Chelva blanca

Emplacement : 123 § 54-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Chelva blanca

Emplacement : 1-23 5́5 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Chelva blanca

Désignation :

Emplacement : 1.23 S 5 r.1

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Chelva blanca

Nº d'ordre

Désignation 1-23 S 5

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) [20] - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - à Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - 19×18 et Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 72

Chelva blanca

DENOMINATION /

EMPLACEMENT / 1- 23 85a.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3) le plus souvent, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......8.. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

Chelva blanca

Désignation :

1- 23 S 5 1.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 légt - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

N° d'ordre :

Désignation : Chelva blanca

Emplacement : 1.23 S.5

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : (7) - 8 - 9

L_2/L : (10) - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - (29)

Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38- (39)

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : (270)

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : (40) - 41

Dents (angle) : (42) - (43) - 44

Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - (58) -59

Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - (61) - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües